



SLIDO CLASSIC 70 VF A



НОВИНКА

Толщина двери:	19, 23, 28 и 40 мм
Регулировка по высоте:	± 2 мм
Материал:	Ходовые и направляющие элементы: сталь, ходовой и направляющий профиль: алюминий
Ходовые элементы:	вверху, с шарикоподшипником
Монтаж:	ходовые и направляющие элементы зашелкиваются и прикручиваются к фасаду, верхний ходовой и нижний направляющий профиль под прикручивание изнутри шкафа
Конструкция шкафа:	при использовании электропривода минимальная глубина шкафа - 400 мм

Расчет
 Высота двери = A + 2 x B + 82 мм
 Присадочные размеры
 X = наложение фасада + 40 мм


















www.hafele.ru

Базовый комплект

Толщина двери, мм	Для 2 дверей	Для 3 дверей	Для 4 дверей, Syncro
≤ 19	 402.35.000	 402.35.004	 402.35.010
≤ 24	 402.35.001	 402.35.005	 402.35.011
≤ 28	 402.35.002	 402.35.006	 402.35.008
≤ 40	 402.35.003	 402.35.007	 402.35.009







Упаковка: 1 комплект

Комплекты электропривода e-drive и системы демпфирования Smuso

	Применение	Артикул
Комплект электропривода		
Для 2 дверей	Для ширины шкафа 1600–2400 мм	 402.35.020
	Для ширины шкафа 2400–4000 мм	 402.35.021
Для 3 дверей	Для ширины шкафа 2500–3100 мм	 402.35.025
	Для ширины шкафа 3100–4000 мм	 402.35.026
Для 4 дверей, Syncro	Для ширины шкафа 2500–3100 мм	 402.35.030
	Для ширины шкафа 3100–4000 мм	 402.35.031
Комплект демпфера Smuso		
Для 2 дверей	Для фасадов весом до 25 кг	 402.35.022
	Для фасадов весом до 50 кг	 402.35.023
	Для фасадов весом до 70 кг	 402.35.024
Для 3 дверей	Для фасадов весом до 25 кг	 402.35.027
	Для фасадов весом до 50 кг	 402.35.028
	Для фасадов весом до 70 кг	 402.35.029
Для 4 дверей, Syncro	Для фасадов весом до 25 кг	 402.35.032
	Для фасадов весом до 50 кг	 402.35.033
	Для фасадов весом до 70 кг	 402.35.034

Упаковка: 1 комплект

Шины и запасные части





	Материал	Поверхность	Длина, мм	Артикул
Ходовой профиль	Алюминий	Серебристый	2500	 402.35.625
			3500	 402.35.635
			6000	 402.35.660
Направляющий профиль	Алюминий	Серебристый	2500	 400.52.954
			3500	 400.52.955
			6000	 400.52.956




Упаковка: 1 комплект




Slido Classic 70 VF A

402.35.000	402.35.004	402.35.008
402.35.001	402.35.005	402.35.009
402.35.002	402.35.006	402.35.010
402.35.003	402.35.007	402.35.011

			
< 19	402.35.000	402.35.004	402.35.010
< 24	402.35.001	402.35.005	402.35.011
< 28	402.35.002	402.35.006	402.35.008
< 40	402.35.003	402.35.007	402.35.009




$X \geq D + 40$





732.29.821


HDE KE6




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	P	W
	1x	1x	1x	1x	1x	4x	2x	2x	2x	-	1x
	1x	1x	2x	2x	1x	6x	4x	2x	2x	-	1x
	1x	1x	2x	2x	2x	8x	4x	4x	2x	1x	2x



	J	K	L	M	N	O	X	Y	Z
	2x	2x	1x	1x	-	-	8x	8x	8x
	3x	3x	1x	1x	1x	-	12x	12x	12x
	3x	3x	1x	1x	1x	1x	12x	12x	16x




	O	P	Q	R	S	T	Z
	-	-	1x	-	1x	1x	8x
	-	-	1x	1x	1x	1x	12x
	1x	1x	1x	1x	1x	1x	16x




732.29.821



HDE KE6





732.29.821



HDE KE6









732.29.821

HDE KE6

7



8





732.29.821

HDE KE6




9A



Smuso





i













732.29.821

HDE KE6





10




732.29.821

HDE KE6





732.29.821



HDE KE6

